
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ WCHODZĄCEJ W SKŁAD CENTRUM KUL-
TURY W ŚMIGLU
ADRES INWESTYCJI : ul. T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel
INWESTOR : CENTRUM KULTURY W ŚMIGLU
ADRES INWESTORA : Ul. T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 2017-09-06

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-09-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Aranżacja wewnątrz Biblioteki Miejskiej wchodzącej w skład Centrum Kultury w Śmiglu.					
1		Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie schodów zewnętrznych	m ²		
d.1	1216-01				
	analogia				
		2*2.5+2*2.5	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	1001-11				
	przyjęto	1.05*1.15*14+1.43*1.15*5	m ²	25.128	
				RAZEM	25.128
3	KNR 13-23	Zabezpieczenie parapetów wewnętrznych	m ²		
d.1	1001-11				
	analogia				
	przyjęto	1.05*0.5*2*14+1.43*0.5*2*1.15*5	m ²	22.923	
				RAZEM	22.923
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05				
	analogia				
		1.5*2.98*2	m ²	8.940	
				RAZEM	8.940
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
d.1	0354-04				
	analogia				
		1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin	m ²		
d.1	0504-06				
	analogia				
		95.62+57.42+32.70	m ²	185.740	
				RAZEM	185.740
7	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01				
	analogia				
		12.38+9.0	m ²	21.380	
		14.22	m ²	14.220	
		3.77+2.07+7.65	m ²	13.490	
		2.55*3.85+1.2*4.64	m ²	15.386	
				RAZEM	64.476
8	KNR 4-04	Skucie nierówności posadzek	m ²		
d.1	0504-01				
	analogia				
		poz.6+poz.7	m ²	250.216	
				RAZEM	250.216
9	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03				
		3.6*(2.0+1.0+2.2+3.2+3.2+1.2*2+1.0)	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
10	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02				
	przyjęto	0.9*0.8*1.2	m ³	0.864	
				RAZEM	0.864
11	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03				
	przyjęto	(1.2*2.1-0.8*2.0)*0.25	m ³	0.230	
				RAZEM	0.230
12	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.1	0346-03				
	przyjęto	2	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
d.1	0324-07				
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
14	KNR 2-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN	m		
d.1	0126-05				
		2*1.5	m	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1	KNR-W 4-01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych 2.72+1.5+0.3*2+3.36	m m	 8.180	
				RAZEM	8.180
2		Zamurowania i nowe ściany			
16 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami 2.55*2.60*0.40 2.7*3.57*0.50 2.2*3.57*0.13 0.2*3.57*0.13 0.5*0.8*2.1 1.2*0.5*0.5	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 2.652 4.820 1.021 0.093 0.840 0.300	
				RAZEM	9.726
17 d.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 3*1.5	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
18 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3.57*(3.0+2.70+3.2)	m ² m ²	 31.773	
				RAZEM	31.773
19 d.2	KNR AT-12 0102-02	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym zabudowa wc 0.8*1.05+0.50*1.05*2+0.8*0.20 zabudowa wc 0.8*1.05+0.50*1.05*2+0.8*0.20	m ² m ² m ²	 2.050 2.050	
				RAZEM	4.100
3		Posadzki			
20 d.3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - CERSANIT TERAOKOTA EVIDE GREY 33,3 x 33,3cm. pom 1 9.0 pom 6 8.86 pom 7 3.78 pom 9 4.06 pom 10 5.28 pom 11 5.60	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 9.000 8.860 3.780 4.060 5.280 5.600	
				RAZEM	36.580
21 d.3	KNR 0-12 1119-02	Cokołiki, - z płytek cokołowych pom 1 9.0 pom 6 8.86 pom 7 3.78 A (obliczenia pomocnicze) poz.21A*1.16	m m m	 9.000 8.860 3.780 =====	
				21.640 25.102	
				RAZEM	25.102
22 d.3	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - CERSANIT TERAOKOTA EVIDE GREY 33,3 x 33,3cm. pom 8 14.22	m ² m ²	 14.220	
				RAZEM	14.220
23 d.3	KNR 0-12 1119-02	Cokołiki, - z płytek cokołowych poz.22*1.16	m m	 16.495	
				RAZEM	16.495
24 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm poz.26	m ² m ²	 185.690	
				RAZEM	185.690
25 d.3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.24	m ² m ²	 185.690	
				RAZEM	185.690
26 d.3	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm- Wykładzina z firmy CONDOR z kolekcji SOLID w kolorach: SOLID 75 SOLID 76 SOLID 78 pom 2 12.38 pom 3 97.38 pom 4 31.77 pom 5 44.16	m ² m ² m ² m ²	 12.380 97.380 31.770 44.160	
				RAZEM	185.690

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR 2-02 d.4 1505-04	Malowanie farbami lateksowymi farba biała powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie poz.37	m ² m ²	 538.044	
				RAZEM	538.044
39	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - farba szara 3.37*(8.40+3.60+3.6+3.0+0.4+0.74+0.9) 3.37*4.5	m ² m ² m ²	 69.557 15.165	
				RAZEM	84.722
40	KNR 2-02 d.4 1505-04	Malowanie farbami lateksowymi farba szara powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie poz.39	m ² m ²	 84.722	
				RAZEM	84.722
41	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - farba czarna 3.55*(0.5*4)	m ² m ²	 7.100	
				RAZEM	7.100
42	KNR 2-02 d.4 1505-04	Malowanie farbami lateksowymi farba czarna powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie poz.41	m ² m ²	 7.100	
				RAZEM	7.100
43	KNR 2-02 d.4 1505-03 + KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbą tablicową (malowanie min 2 razy) z podkładem magnetycznym (malowanie min 3 razy). 3.37*(1.5+0.15)	m ² m ²	 5.561	
				RAZEM	5.561
44	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami wodooporowymi - pom wc 2.80*(3.0+1.76*2+3.0) 2.80*(3.11*2+1.80*2) -1.2*(3.11+1.80+0.20+0.20) -1.2*(3.0+0.2+0.2)	m ² m ² m ² m ² m ²	 26.656 27.496 -6.372 -4.080	
				RAZEM	43.700
45	KNR 2-02 d.4 1505-04	Malowanie farbami wodooporowymi - pom wc - dodatek za każde dalsze malowanie poz.44	m ² m ²	 43.700	
				RAZEM	43.700
46	KNR 0-12 d.4 0829-05 fartuch	Licowanie ścian płytkami - płytki Ceramika Color Glazura White o wym 25x40 2.0*0.50 0.50*0.27 1.2*(3.11+1.80+0.20+0.20)+0.80*0.20 1.2*(3.0+0.2+0.2)+0.8*0.2	m ² m ² m ² m ² m ²	 1.000 0.135 6.532 4.240	
				RAZEM	11.907
47	KNR-W 2-02 d.4 20205-02	Dostawa i montaż osłon grzejnikowych wg. detalu rys 20 0.71*8.40	m ² m ²	 5.964	
				RAZEM	5.964
48	kalk. własna	Dostawa i montaż tablica korkowa 2.0*3.37	m ² m ²	 6.740	
				RAZEM	6.740
49	kalk. własna	Dostawa i montaż informacyjna 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
50	kalk. własna	Dostawa i montaż naklejek typu pitogram wg. szczegółów 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
51	kalk. własna	Dostawa i montaż balustrady schodowej 2.72+1.5+0.3*2+3.36	m m	 8.180	
				RAZEM	8.180
52	KNR AT-22 d.4 0102-05 analogia przyjęto	Kratki wentylacyjne 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		Sufit podwieszany			
53	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.5	0201-01				
	pom 06	8.86	m ²	8.860	
	pom 07	3.78	m ²	3.780	
	pom 09	4.06	m ²	4.060	
	pom 10	5.28	m ²	5.280	
	pom 11	5.60	m ²	5.600	
				RAZEM	27.580
54	KNR 2-02	Dostawa i montaż rewizji w suficie	m ²		
d.5	1211-01				
		0.6*0.6*5	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
55	KNR 0-23	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.5	2611-01				
		226.94*0.70	m ²	158.858	
				RAZEM	158.858
56	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, pref. bet., zagrunt. siatek, płyt wiórowo-cem. o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.5	0711-20				
	analogia	poz.57*0.3	m ²	62.673	
	przyjęto 30 %			RAZEM	62.673
57	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.5	202 2014-01				
	pom 01	9.0	m ²	9.000	
	pom 02	12.38	m ²	12.380	
	pom 03	97.38	m ²	97.380	
	pom 04	31.77	m ²	31.770	
	pom 05	44.16	m ²	44.160	
	pom 08	14.22	m ²	14.220	
				RAZEM	208.910
58	NNRNKB	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych	m ²		
d.5	202 2014-04				
		poz.53	m ²	27.580	
				RAZEM	27.580
59	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.5	1505-03				
		poz.57	m ²	208.910	
				RAZEM	208.910
60	KNR 2-02	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.5	1505-04				
		poz.59	m ²	208.910	
				RAZEM	208.910
61	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - kolor biały	m ²		
d.5	1505-03				
		poz.58	m ²	27.580	
				RAZEM	27.580
62	KNR 2-02	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie - kolor biały	m ²		
d.5	1505-04				
		poz.61	m ²	27.580	
				RAZEM	27.580
6		Stolarka drzwiowa i okienna			
63	KNR 2-02	Drzwi D1 wraz z ościeżnicami - -drzwi drewniane dwuskrzydłowe drewniane	m ²		
d.6	1203-02	wg. rys. szczegółowego nr 08			
		- kolor biały			
		- klamka TUPAI 3096R 5S 03			
	D1	1.78*2.96*1	m ²	5.269	
				RAZEM	5.269
64	KNR 2-02	Drzwi D2 wraz z ościeżnicami - -drzwi wewnętrzne linat zero	m ²		
d.6	1203-02				
		ASILO-DM/DMK VERTE			
		jednoskrzydłowe z ukrytą ościeżnicą			
		- kolor biały			
		- klamka TUPAI 2002R 16			
	D2	1.045*2.09*2	m ²	4.368	
				RAZEM	4.368

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65 d.6	KNR 2-02 1203-02	Drzwi D3 wraz z ościeżnicami - -drzwi wewnętrzne linate zero ASILO-DM/DMK VERTE jednoskrzydłowe z ukrytą ościeżnicą o odporności ogniowej EI30 - kolor biały - klamka TUPAI 2002R 16 1.045*2.09*1	m ²		
	D3		m ²	2.184	
				RAZEM	2.184
66 d.6	KNR 2-02 1203-02	Drzwi D4 wraz z ościeżnicami - -drzwi wewnętrzne linate ASILO-R jednoskrzydłowe z regulowaną ościeżnicą - kolor biały - klamka TUPAI 2002R 16 1.045*2.09*1	m ²		
	D4		m ²	2.184	
				RAZEM	2.184
67 d.6	KNR 2-02 1203-02	Drzwi D5 wraz z ościeżnicami - -drzwi wewnętrzne ASILO-R jednoskrzydłowe z regulowaną ościeżnicą z podcięciem - kolor biały, na drzwiach nakleić piktogramy w kolorze czarnym - klamka TUPAI 2002R 16 1.045*2.09*1	m ²		
	D5		m ²	2.184	
				RAZEM	2.184
68 d.6	KNR 0-19 1024-05	Montaż -przeszklenie wykonane na zamówienie - stolarka PCV - kolor szary - przed zamówieniem sprawdzić wymiary otworu w świetle muru 1.2*3.10	m ²		
			m ²	3.720	
				RAZEM	3.720
69 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż -kabina systemowa WC STANDARD KB-30 TYP K - struktura powierzchni gładka, kolor czarny - klamka TUPAI 2002R 16 1.76*2.05	m ²		
			m ²	3.608	
				RAZEM	3.608
7		Wyposażenie			
70 d.7	kalk. własna	Dostawa wyposażenia wg. załącznika 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.7	kalk. własna	Montaż wyposażenia wg. załącznika 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.7	kalk. własna	Montaż paneli ściennych PIXCEL 25x25cm firmy FLUFFO - kolory wg rysunku. (dostawa w cenie wyposażenia) 29+3*14	szt		
			szt	71.000	
				RAZEM	71.000
73 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra 2	kpl		
			kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
74 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytów wc dla NP 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
75 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy ludy komputerowej 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Wywóz i opłata utylizacyjna			
76 d.8	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.4*0.15	m ³	1.341	
		poz.5*1*2*0.15	m ³	0.600	
		poz.6*0.02	m ³	3.715	
		poz.8*0.02	m ³	5.004	
		poz.9*0.12	m ³	6.480	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.10	m ³	0.864	
		poz.11	m ³	0.230	
		poz.12*0.25*0.25*0.25	m ³	0.031	
		poz.33*0.03	m ³	5.719	
		poz.56*0.03	m ³	1.880	
				RAZEM	25.864
77	KNR 4-04	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3	m ³		
d.8	1103-01	samochody samowyładowcze			
		poz.76	m ³	25.864	
				RAZEM	25.864
78	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-	m ³		
d.8	1103-04	niu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km			
	1103-05				
		poz.77	m ³	25.864	
				RAZEM	25.864
79		Opłata za wysypisko - gruz	m ³		
d.8	kalk. własna				
		poz.78	m ³	25.864	
				RAZEM	25.864

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Aranżacja wnętrza Biblioteki Miejskiej wchodzącej w skład Centrum Kultury w Śmiglu.						
1		Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające				
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie schodów zewnętrznych	m ²	2*2.5+2*2.5 = 10.000	0.00	0.00
2 d.1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m ²	1.05*1.15*14+1.43*1.15*5 = 25.128	0.00	0.00
3 d.1	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie parapetów wewnętrznych	m ²	1.05*0.5*2*14+1.43*0.5*2*1.15*5 = 22.923	0.00	0.00
4 d.1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic ponad 2 m ²	m ²	1.5*2.98*2 = 8.940	0.00	0.00
5 d.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic	szt.	1+1 = 2.000	0.00	0.00
6 d.1	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin	m ²	95.62+57.42+32.70 = 185.740	0.00	0.00
7 d.1	KNR 4-04 0504-01 analogia	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastykowych	m ²	64.476	0.00	0.00
8 d.1	KNR 4-04 0504-01 analogia	Skucie nierówności posadzek	m ²	poz.6+poz.7 = 250.216	0.00	0.00
9 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	3.6*(2.0+1.0+2.2+3.2+3.2+1.2*2+1.0) = 54.000	0.00	0.00
10 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0.9*0.8*1.2 = 0.864	0.00	0.00
11 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	(1.2*2.1-0.8*2.0)*0.25 = 0.230	0.00	0.00
12 d.1	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	2	0.00	0.00
13 d.1	KNR 4-01 0324-07	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m	1.2	0.00	0.00
14 d.1	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN	m	2*1.5 = 3.000	0.00	0.00
15 d.1	KNR-W 4-01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych	m	2.72+1.5+0.3*2+3.36 = 8.180	0.00	0.00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające						0.00
2		Zamurowania i nowe ściany				
16 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blokami	m ³	9.726	0.00	0.00
17 d.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN	m	3*1.5 = 4.500	0.00	0.00
18 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	3.57*(3.0+2.70+3.2) = 31.773	0.00	0.00
19 d.2	KNR AT-12 0102-02	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m ²	4.100	0.00	0.00
Razem dział: Zamurowania i nowe ściany						0.00
3		Posadzki				
20 d.3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - CERSANIT TERAOKOTA EVIDE GREY 33,3 x 33,3cm.	m ²	36.580	0.00	0.00
21 d.3	KNR 0-12 1119-02	Cokołiki, - z płytek cokołowych	m	25.102	0.00	0.00
22 d.3	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - CERSANIT TERAOKOTA EVIDE GREY 33,3 x 33,3cm.	m ²	14.22	0.00	0.00
23 d.3	KNR 0-12 1119-02	Cokołiki, - z płytek cokołowych	m	poz.22*1.16 = 16.495	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m ²	poz.26 = 185.690	0.00	0.00
25 d.3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	poz.24 = 185.690	0.00	0.00
26 d.3	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm- Wykładzina z firmy CONDOR z kolekcji SOLID w kolorach: SOLID 75 SOLID 76 SOLID 78	m ²	185.690	0.00	0.00
27 d.3	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m	poz.26*1.16 = 215.400	0.00	0.00
28 d.3	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice - Projektuje się nową okładzinę stopni dębową, w kolorze miodowym (kolor przedstawiony na rysunku projektu aranżacji).	szt.	13+12+10 = 35.000	0.00	0.00
29 d.3	KNR 4-01 0417-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice Projektuje się nową okładzinę stopni dębową, w kolorze miodowym (kolor przedstawiony na rysunku projektu aranżacji).	szt.	poz.28 = 35.000	0.00	0.00
30 d.3	KNR 4-01 0417-02 analogia	Podest schodowy okładzina dębową, w kolorze miodowym (kolor przedstawiony na rysunku projektu aranżacji).	m ²	1.38*2.67 = 3.685	0.00	0.00
Razem dział: Posadzki						0.00
4	Wykończenie ścian					
31 d.4	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	poz.34*0.70 = 475.389	0.00	0.00
32 d.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	106.652	0.00	0.00
33 d.4	KNR-W 4-01 0711-01 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²	190.628	0.00	0.00
34 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.35 = 679.127	0.00	0.00
35 d.4	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²	679.127	0.00	0.00
36 d.4	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²	poz.35 = 679.127	0.00	0.00
37 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - farba biała	m ²	538.044	0.00	0.00
38 d.4	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami lateksowymi farba biała powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	poz.37 = 538.044	0.00	0.00
39 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - farba szara	m ²	84.722	0.00	0.00
40 d.4	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami lateksowymi farba szara powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	poz.39 = 84.722	0.00	0.00
41 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - farba czarna	m ²	3.55*(0.5*4) = 7.100	0.00	0.00
42 d.4	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami lateksowymi farba czarna powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	poz.41 = 7.100	0.00	0.00
43 d.4	KNR 2-02 1505-03 + KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbą tablicową (malowanie min 2 razy) z podkładem magnetycznym (malowanie min 3 razy).	m ²	3.37*(1.5+0.15) = 5.561	0.00	0.00
44 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami wodoopornymi - pom wc	m ²	43.700	0.00	0.00
45 d.4	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami wodoopornymi - pom wc - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	poz.44 = 43.700	0.00	0.00
46 d.4	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami - płytki Ceramika Color Glazura White o wym 25x40	m ²	11.907	0.00	0.00
47 d.4	KNR-W 2-02 20205-02	Dostawa i montaż osłon grzejnikowych wg. detalu rys 20	m ²	0.71*8.40 = 5.964	0.00	0.00
48 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż tablica korkowa	m ²	2.0*3.37 = 6.740	0.00	0.00
49 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż informacyjna	szt	1	0.00	0.00
50 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż naklejek typu pitogram wg. szczegółów	szt	6	0.00	0.00
51 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż balustrady schodowej	m	2.72+1.5+0.3*2+3.36 = 8.180	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
52 d.4	KNR AT-22 0102-05 analogia	Kratki wentylacyjne	szt.	6	0.00	0.00
Razem dział: Wykończenie ścian						0.00
5		Sufit podwieszany				
53 d.5	KNR AT-12 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	27.580	0.00	0.00
54 d.5	KNR 2-02 1211-01	Dostawa i montaż rewizji w suficie	m ²	0.6*0.6*5 = 1.800	0.00	0.00
55 d.5	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	226.94*0.70 = 158.858	0.00	0.00
56 d.5	KNR-W 4-01 0711-20 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, pref. bet., zagrunt. siatek, płyt wiórowo-cem. o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m ²	poz.57*0.3 = 62.673	0.00	0.00
57 d.5	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku	m ²	208.910	0.00	0.00
58 d.5	NNRNKB 202 2014-04	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych	m ²	poz.53 = 27.580	0.00	0.00
59 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²	poz.57 = 208.910	0.00	0.00
60 d.5	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	poz.59 = 208.910	0.00	0.00
61 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - kolor biały	m ²	poz.58 = 27.580	0.00	0.00
62 d.5	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie - kolor biały	m ²	poz.61 = 27.580	0.00	0.00
Razem dział: Sufit podwieszany						0.00
6		Stolarka drzwiowa i okienna				
63 d.6	KNR 2-02 1203-02	Drzwi D1 wraz z ościeżnicami - -drzwi drewniane dwuskrzydłowe drewniane wg. rys. szczegółowego nr 08 - kolor biały - klamka TUPAI 3096R 5S 03	m ²	1.78*2.96*1 = 5.269	0.00	0.00
64 d.6	KNR 2-02 1203-02	Drzwi D2 wraz z ościeżnicami - -drzwi wewnętrzne linate zero ASILO-DM/DMK VERTE jednoskrzydłowe z ukrytą ościeżnicą - kolor biały - klamka TUPAI 2002R 16	m ²	1.045*2.09*2 = 4.368	0.00	0.00
65 d.6	KNR 2-02 1203-02	Drzwi D3 wraz z ościeżnicami - -drzwi wewnętrzne linate zero ASILO-DM/DMK VERTE jednoskrzydłowe z ukrytą ościeżnicą o odporności ogniowej EI30 - kolor biały - klamka TUPAI 2002R 16	m ²	1.045*2.09*1 = 2.184	0.00	0.00
66 d.6	KNR 2-02 1203-02	Drzwi D4 wraz z ościeżnicami - -drzwi wewnętrzne linate ASILO-R jednoskrzydłowe z regulowaną ościeżnicą - kolor biały - klamka TUPAI 2002R 16	m ²	1.045*2.09*1 = 2.184	0.00	0.00
67 d.6	KNR 2-02 1203-02	Drzwi D5 wraz z ościeżnicami - -drzwi wewnętrzne ASILO-R jednoskrzydłowe z regulowaną ościeżnicą z podcięciem - kolor biały, na drzwiach nakleić piktogramy w kolorze czarnym - klamka TUPAI 2002R 16	m ²	1.045*2.09*1 = 2.184	0.00	0.00
68 d.6	KNR 0-19 1024-05	Montaż -przeszklenie wykonane na zamówienie - stolarka PCV - kolor szary - przed zamówieniem sprawdzić wymiary otworu w świetle muru	m ²	1.2*3.10 = 3.720	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
69 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż -kabina systemowa WC STANDARD KB-30 TYP K - struktura powierzchni gładka, kolor czarny - klamka TUPAI 2002R 16	m ²	1.76*2.05 = 3.608		
Razem dział: Stolarka drzwiowa i okienna						
7		Wypośaenie				
70 d.7	kalk. własna	Dostawa wypośaenia wg. załącznika	kpl	1	Wg załącznika	Wg załącznika
71 d.7	kalk. własna	Montaż wypośaenia wg. załącznika	kpl	1		
Razem dział: Wypośaenie						
8		Wywóz i opłata utylizacyjna				
76 d.8	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	25.864		
77 d.8	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianie roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	poz.76 = 25.864		
78 d.8	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³	poz.77 = 25.864		
79 d.8	kalk. własna	Opłata za wysypisko - gruz	m ³	poz.78 = 25.864		
Razem dział: Wywóz i opłata utylizacyjna						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						