

ab PROJEKT Aleksandra Bartkowiak - Łako-
ma

64-000 Kościan, ul. Wielichowska 64/5

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ WCHODZĄCEJ W SKŁAD CENTRUM KUL-
TURY W ŚMIGLU
ADRES INWESTYCJI : ul. T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel
INWESTOR : CENTRUM KULTURY W ŚMIGLU
ADRES INWESTORA : Ul. T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 2017-09-06

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-09-06

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|------------|---|----------------|--------------|----------------|
| Aranżacja wnętrz Biblioteki Miejskiej wchodzącej w skład Centrum Kultury w Śmiglu. | | | | | |
| 1 | | Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie schodów zewnętrznych | m ² | | |
| d.1 | 1216-01 | | | | |
| | analogia | 2*2.5+2*2.5 | m ² | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 2 | KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folią | m ² | | |
| d.1 | 1001-11 | | | | |
| | przyjęto | 1.05*1.15*14+1.43*1.15*5 | m ² | 25.128 | |
| | | | | RAZEM | 25.128 |
| 3 | KNR 13-23 | Zabezpieczenie parapetów wewnętrznych | m ² | | |
| d.1 | 1001-11 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | przyjęto | 1.05*0.5*2*14+1.43*0.5*2*1.15*5 | m ² | 22.923 | |
| | | | | RAZEM | 22.923 |
| 4 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic ponad 2 m2 | m ² | | |
| d.1 | 0354-05 | | | | |
| | analogia | 1.5*2.98*2 | m ² | 8.940 | |
| | | | | RAZEM | 8.940 |
| 5 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic | szt. | | |
| d.1 | 0354-04 | | | | |
| | analogia | 1+1 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 6 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wykładzin | m ² | | |
| d.1 | 0504-06 | | | | |
| | analogia | 95.62+57.42+32.70 | m ² | 185.740 | |
| | | | | RAZEM | 185.740 |
| 7 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych | m ² | | |
| d.1 | 0504-01 | | | | |
| | analogia | 12.38+9.0 | m ² | 21.380 | |
| | | 14.22 | m ² | 14.220 | |
| | | 3.77+2.07+7.65 | m ² | 13.490 | |
| | | 2.55*3.85+1.2*4.64 | m ² | 15.386 | |
| | | | | RAZEM | 64.476 |
| 8 | KNR 4-04 | Skucie nierówności posadzek | m ² | | |
| d.1 | 0504-01 | | | | |
| | analogia | poz.6+poz.7 | m ² | 250.216 | |
| | | | | RAZEM | 250.216 |
| 9 | KNR 4-01 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m ² | | |
| d.1 | 0348-03 | | | | |
| | | 3.6*(2.0+1.0+2.2+3.2+3.2+1.2*2+1.0) | m ² | 54.000 | |
| | | | | RAZEM | 54.000 |
| 10 | KNR 4-01 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m ³ | | |
| d.1 | 0349-02 | | | | |
| | przyjęto | 0.9*0.8*1.2 | m ³ | 0.864 | |
| | | | | RAZEM | 0.864 |
| 11 | KNR 4-01 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m ³ | | |
| d.1 | 0329-03 | | | | |
| | przyjęto | (1.2*2.1-0.8*2.0)*0.25 | m ³ | 0.230 | |
| | | | | RAZEM | 0.230 |
| 12 | KNR 4-01 | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych | gniazd. | | |
| d.1 | 0346-03 | | | | |
| | przyjęto | 2 | gniazd. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 13 | KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | | |
| d.1 | 0324-07 | | | | |
| | | 1,2 | m | 1.200 | |
| | | | | RAZEM | 1.200 |
| 14 | KNR 2-02 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN | m | | |
| d.1 | 0126-05 | | | | |
| | | 2*1.5 | m | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 15 | KNR-W 4-01 | Demontaż balustrad schodowych | m | | |
| d.1 | 1306-01 | | | | |
| | analogia | 2.72+1.5+0.3*2+3.36 | m | 8.180 | |
| | | | | RAZEM | 8.180 |
| 2 | | Zamurowania i nowe ściany | | | |
| 16 | KNR 4-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami | m ³ | | |
| d.2 | 0304-02 | 2.55*2.60*0.40 | m ³ | 2.652 | |
| | | 2.7*3.57*0.50 | m ³ | 4.820 | |
| | | 2.2*3.57*0.13 | m ³ | 1.021 | |
| | | 0.2*3.57*0.13 | m ³ | 0.093 | |
| | | 0.5*0.8*2.1 | m ³ | 0.840 | |
| | | 1.2*0.5*0.5 | m ³ | 0.300 | |
| | | | | RAZEM | 9.726 |
| 17 | KNR 2-02 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN | m | | |
| d.2 | 0126-05 | 3*1.5 | m | 4.500 | |
| | | | | RAZEM | 4.500 |
| 18 | KNR 2-02 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm | m ² | | |
| d.2 | 0121-03 | 3.57*(3.0+2.70+3.2) | m ² | 31.773 | |
| | | | | RAZEM | 31.773 |
| 19 | KNR AT-12 | Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym | m ² | | |
| d.2 | 0102-02 | 0.8*1.05+0.50*1.05*2+0.8*0.20 | m ² | 2.050 | |
| | zabudowa wc | 0.8*1.05+0.50*1.05*2+0.8*0.20 | m ² | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 4.100 |
| 3 | | Posadzki | | | |
| 20 | KNR 0-12 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - w kolorze jasno szarym 33,3 x 33,3cm. | m ² | | |
| d.3 | 1118-04 | | | | |
| | pom 1 | 9.0 | m ² | 9.000 | |
| | pom 6 | 8.86 | m ² | 8.860 | |
| | pom 7 | 3.78 | m ² | 3.780 | |
| | pom 9 | 4.06 | m ² | 4.060 | |
| | pom 10 | 5.28 | m ² | 5.280 | |
| | pom 11 | 5.60 | m ² | 5.600 | |
| | | | | RAZEM | 36.580 |
| 21 | KNR 0-12 | Cokoliki, - z płytek cokołowych | m | | |
| d.3 | 1119-02 | | | | |
| | pom 1 | 9.0 | | 9.000 | |
| | pom 6 | 8.86 | | 8.860 | |
| | pom 7 | 3.78 | | 3.780 | |
| | | A (obliczenia pomocnicze) | | ===== | |
| | | poz.21A*1.16 | m | 21.640 | |
| | | | | 25.102 | |
| | | | | RAZEM | 25.102 |
| 22 | KNR 0-12 | Okladziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą w kolorze jasno szarym | m ² | | |
| d.3 | 1120-03 | | | | |
| | pom 8 | 14.22 | m ² | 14.220 | |
| | | | | RAZEM | 14.220 |
| 23 | KNR 0-12 | Cokoliki, - z płytek cokołowych | m | | |
| d.3 | 1119-02 | | | | |
| | | poz.22*1.16 | m | 16.495 | |
| | | | | RAZEM | 16.495 |
| 24 | NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm | m ² | | |
| d.3 | 202 1130-02 | poz.26 | m ² | 185.690 | |
| | | | | RAZEM | 185.690 |
| 25 | NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm | m ² | | |
| d.3 | 202 1130-03 | Krotność = 5 | | | |
| | | poz.24 | m ² | 185.690 | |
| | | | | RAZEM | 185.690 |
| 26 | KNR 2-02 | Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm- | m ² | | |
| d.3 | 1113-05 | | | | |
| | pom 2 | 12.38 | m ² | 12.380 | |
| | pom 3 | 97.38 | m ² | 97.380 | |
| | pom 4 | 31.77 | m ² | 31.770 | |
| | pom 5 | 44.16 | m ² | 44.160 | |
| | | | | RAZEM | 185.690 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---|---|--|---|--|
| 27 | KNR 2-02 d.3 1113-07 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane poz.26*1.16 | m m | 215.400 | 215.400 |
| | | | | RAZEM | 215.400 |
| 28 | KNR 4-01 d.3 0417-01 | Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice - Projektuje się nową okładzinę stopni dębową, w kolorze miodowym (kolor przedstawiony na rysunku projektu aranżacji). 13+12+10 | szt. szt. | 35.000 | 35.000 |
| | | | | RAZEM | 35.000 |
| 29 | KNR 4-01 d.3 0417-02 | Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice Projektuje się nową okładzinę stopni dębową, w kolorze miodowym (kolor przedstawiony na rysunku projektu aranżacji). poz.28 | szt. szt. | 35.000 | 35.000 |
| | | | | RAZEM | 35.000 |
| 30 | KNR 4-01 d.3 0417-02 analogia | Podest schodowy okładzina dębową, w kolorze miodowym (kolor przedstawiony na rysunku projektu aranżacji). 1.38*2.67 | m ² m ² | 3.685 | 3.685 |
| | | | | RAZEM | 3.685 |
| 4 | | Wykończenie ścian | | | |
| 31 | KNR 0-23 d.4 2611-01 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.34*0.70 | m ² m ² | 475.389 | 475.389 |
| | | | | RAZEM | 475.389 |
| 32 | KNR 2-02 d.4 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.18*2 2.55*2.60*2 2.7*3.57*2 2.2*3.57 0.2*3.57 0.5*0.8*2 1.2*0.5*2 | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 63.546 13.260 19.278 7.854 0.714 0.800 1.200 | RAZEM |
| | | | | | 106.652 |
| 33 | KNR-W 4-01 d.4 0711-01 analogia przyjęto 30 % przyjęto 30 % przyjęto 30 % przyjęto 30 % | Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu poz.37*0.3 poz.39*0.3 poz.41*0.3 poz.43*0.3 | m ² m ² m ² m ² | 161.413 25.417 2.130 1.668 | RAZEM |
| | | | | | 190.628 |
| 34 | NNRNKB d.4 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.35 | m ² m ² | 679.127 | 679.127 |
| | | | | RAZEM | 679.127 |
| 35 | NNRNKB d.4 202 2013-01 | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku poz.37 poz.39 poz.41 poz.43 poz.44 | m ² m ² m ² m ² m ² | 538.044 84.722 7.100 5.561 43.700 | RAZEM |
| | | | | | 679.127 |
| 36 | NNRNKB d.4 202 2013-01 | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku poz.35 | m ² m ² | 679.127 | 679.127 |
| | | | | RAZEM | 679.127 |
| 37 | KNR 2-02 d.4 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - farba biała 3.37*(3.2*2+3.9*2) 3.37*(4.5+2.2*2) 3.55*(7.2+5.46+2.0+1.5+0.38+1.2+3.6+1.32+1.4+1.2+0.6+0.6+1.40+1.32+3.6+1.2+1.5+0.38+3.5+4.8+0.55+0.9) 3.57*(5.7*2+7.7*2) 2.8*(3.2*2+2.7*2) 2.8*(1.5*2+2.7*2) 3.57*(6*2+2.7*2) 3.57*(6.32+2.37+5.76+0.8) 2.8*(4.64*2+1.25) | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 47.854 29.993 161.916 95.676 33.040 23.520 62.118 54.443 29.484 | RAZEM |
| | | | | | 538.044 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|--|----------------|--------------|----------------|
| 38 | KNR 2-02 d.4 1505-04 | Malowanie farbami lateksowymi farba biała powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie poz.37 | m ² | | |
| | | | m ² | 538.044 | |
| | | | | RAZEM | 538.044 |
| 39 | KNR 2-02 d.4 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - farba szara 3.37*(8.40+3.60+3.6+3.0+0.4+0.74+0.9) 3.37*4.5 | m ² | | |
| | | | m ² | 69.557 | |
| | | | m ² | 15.165 | |
| | | | | RAZEM | 84.722 |
| 40 | KNR 2-02 d.4 1505-04 | Malowanie farbami lateksowymi farba szara powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie poz.39 | m ² | | |
| | | | m ² | 84.722 | |
| | | | | RAZEM | 84.722 |
| 41 | KNR 2-02 d.4 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - farba czarna 3.55*(0.5*4) | m ² | | |
| | | | m ² | 7.100 | |
| | | | | RAZEM | 7.100 |
| 42 | KNR 2-02 d.4 1505-04 | Malowanie farbami lateksowymi farba czarna powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie poz.41 | m ² | | |
| | | | m ² | 7.100 | |
| | | | | RAZEM | 7.100 |
| 43 | KNR 2-02 d.4 1505-03 + KNR 2-02 1505-04 | Malowanie farbą tablicową (malowanie min 2 razy) z podkładem magnetycznym (malowanie min 3 razy). 3.37*(1.5+0.15) | m ² | | |
| | | | m ² | 5.561 | |
| | | | | RAZEM | 5.561 |
| 44 | KNR 2-02 d.4 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami wodoopornymi - pom wc 2.80*(3.0+1.76*2+3.0) 2.80*(3.11*2+1.80*2) -1.2*(3.11+1.80+0.20+0.20) -1.2*(3.0+0.2+0.2) | m ² | | |
| | | | m ² | 26.656 | |
| | | | m ² | 27.496 | |
| | | | m ² | -6.372 | |
| | | | m ² | -4.080 | |
| | | | | RAZEM | 43.700 |
| 45 | KNR 2-02 d.4 1505-04 | Malowanie farbami wodoopornymi - pom wc - dodatek za każde dalsze malowanie poz.44 | m ² | | |
| | | | m ² | 43.700 | |
| | | | | RAZEM | 43.700 |
| 46 | KNR 0-12 d.4 0829-05 fartuch | Licowanie ścian płytkami - płytki w kolorze białym wym. 25 x 40 2.0*0.50 0.50*0.27 1.2*(3.11+1.80+0.20+0.20)+0.80*0.20 1.2*(3.0+0.2+0.2)+0.8*0.2 | m ² | | |
| | | | m ² | 1.000 | |
| | | | m ² | 0.135 | |
| | | | m ² | 6.532 | |
| | | | m ² | 4.240 | |
| | | | | RAZEM | 11.907 |
| 47 | KNR-WV 2-02 d.4 20205-02 | Dostawa i montaż osłon grzejnikowych wg. detalu rys 20 0.71*8.40 | m ² | | |
| | | | m ² | 5.964 | |
| | | | | RAZEM | 5.964 |
| 48 | kalk. własna | Dostawa i montaż tablica korkowa 2.0*3.37 | m ² | | |
| | | | m ² | 6.740 | |
| | | | | RAZEM | 6.740 |
| 49 | kalk. własna | Dostawa i montaż informacyjna 1 | szt | | |
| | | | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 50 | kalk. własna | Dostawa i montaż naklejek typu piktogram wg. szczegółów 6 | szt | | |
| | | | szt | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 51 | kalk. własna | Dostawa i montaż balustrady schodowej 2.72+1.5+0.3*2+3.36 | m | | |
| | | | m | 8.180 | |
| | | | | RAZEM | 8.180 |
| 52 | KNR AT-22 d.4 0102-05 analogia przyjęto | Kratki wentylacyjne 6 | szt. | | |
| | | | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 5 | | Sufit podwieszany | | | |
| 53 | KNR AT-12 | Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych | m ² | | |
| d.5 | 0201-01 | | | | |
| | pom 06 | 8.86 | m ² | 8.860 | |
| | pom 07 | 3.78 | m ² | 3.780 | |
| | pom 09 | 4.06 | m ² | 4.060 | |
| | pom 10 | 5.28 | m ² | 5.280 | |
| | pom 11 | 5.60 | m ² | 5.600 | |
| | | | | RAZEM | 27.580 |
| 54 | KNR 2-02 | Dostawa i montaż rewizji w suficie | m ² | | |
| d.5 | 1211-01 | | | | |
| | | 0.6*0.6*5 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 55 | KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m ² | | |
| d.5 | 2611-01 | | | | |
| | | 226.94*0.70 | m ² | 158.858 | |
| | | | | RAZEM | 158.858 |
| 56 | KNR-W 4-01 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, pref. bet., zagrunt. siatek, płyt wiórowo-cem. o pow. do 2 m2 w 1 miejscu | m ² | | |
| d.5 | 0711-20 | | | | |
| | analogia | poz.57*0.3 | m ² | 62.673 | |
| | przyjęto 30 % | | | RAZEM | 62.673 |
| 57 | NNRNKB | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku | m ² | | |
| d.5 | 202 2014-01 | | | | |
| | pom 01 | 9.0 | m ² | 9.000 | |
| | pom 02 | 12.38 | m ² | 12.380 | |
| | pom 03 | 97.38 | m ² | 97.380 | |
| | pom 04 | 31.77 | m ² | 31.770 | |
| | pom 05 | 44.16 | m ² | 44.160 | |
| | pom 08 | 14.22 | m ² | 14.220 | |
| | | | | RAZEM | 208.910 |
| 58 | NNRNKB | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych | m ² | | |
| d.5 | 202 2014-04 | | | | |
| | | poz.53 | m ² | 27.580 | |
| | | | | RAZEM | 27.580 |
| 59 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych | m ² | | |
| d.5 | 1505-03 | | | | |
| | | poz.57 | m ² | 208.910 | |
| | | | | RAZEM | 208.910 |
| 60 | KNR 2-02 | Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie | m ² | | |
| d.5 | 1505-04 | | | | |
| | | poz.59 | m ² | 208.910 | |
| | | | | RAZEM | 208.910 |
| 61 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - kolor biały | m ² | | |
| d.5 | 1505-03 | | | | |
| | | poz.58 | m ² | 27.580 | |
| | | | | RAZEM | 27.580 |
| 62 | KNR 2-02 | Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie - kolor biały | m ² | | |
| d.5 | 1505-04 | | | | |
| | | poz.61 | m ² | 27.580 | |
| | | | | RAZEM | 27.580 |
| 6 | | Stolarka drzwiowa i okienna | | | |
| 63 | KNR 2-02 | Drzwi D1 wraz z ościeżnicami - -drzwi drewniane dwuskrzydłowe drewniane | m ² | | |
| d.6 | 1203-02 | wg. rys. szczegółowego nr 08 | | | |
| | | - kolor biały | | | |
| | | - klamka | | | |
| | D1 | 1.78*2.96*1 | m ² | 5.269 | |
| | | | | RAZEM | 5.269 |
| 64 | KNR 2-02 | Drzwi D2 wraz z ościeżnicami - -drzwi wewnętrzne | m ² | | |
| d.6 | 1203-02 | | | | |
| | | jednoskrzydłowe z ukrytą ościeżnicą | | | |
| | | - kolor biały | | | |
| | | - klamka | | | |
| | D2 | 1.045*2.09*2 | m ² | 4.368 | |
| | | | | RAZEM | 4.368 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|---------------------|--|--|---|-----------------------------------|
| 65 d.6 | KNR 2-02 1203-02 | Drzwi D3 wraz z ościeżnicami - -drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z ukrytą ościeżnicą o odporności ogniowej EI30 - kolor biały - klamka 1.045*2.09*1 | m ² m ² | 2.184 | 2.184 |
| | | | | RAZEM | 2.184 |
| 66 d.6 | KNR 2-02 1203-02 | Drzwi D4 wraz z ościeżnicami - -drzwi wewnętrzne : jednoskrzydłowe z regulowaną ościeżnicą - kolor biały - klamka 1.045*2.09*1 | m ² m ² | 2.184 | 2.184 |
| | | | | RAZEM | 2.184 |
| 67 d.6 | KNR 2-02 1203-02 | Drzwi D5 wraz z ościeżnicami - -drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z regulowaną ościeżnicą z podcięciem - kolor biały, na drzwiach nakleić piktogramy w kolorze czarnym - klamka 1.045*2.09*1 | m ² m ² | 2.184 | 2.184 |
| | | | | RAZEM | 2.184 |
| 68 d.6 | KNR 0-19 1024-05 | Montaż -przeszklenie wykonane na zamówienie - stolarka PCV - kolor szary - przed zamówieniem sprawdzić wymiary otworu w świetle muru 1.2*3.10 | m ² m ² | 3.720 | 3.720 |
| | | | | RAZEM | 3.720 |
| 69 d.6 | kalk. własna | Dostawa i montaż -kabina systemowa WC : - struktura powierzchni gładka, kolor czarny - klamka 1.76*2.05 | m ² m ² | 3.608 | 3.608 |
| | | | | RAZEM | 3.608 |
| 7 | | Wypożyczenie | | | |
| 70 d.7 | kalk. własna | Dostawa wyposażenia wg. załącznika 1 | kpl kpl | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 71 d.7 | kalk. własna | Montaż wyposażenia wg. załącznika 1 | kpl kpl | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 72 d.7 | kalk. własna | Montaż paneli ściennych PIXCEL 25x25cm dostawa w cenie wyposażenia) 29*3*14 | - kolory wg rysunku. (szt szt | 71.000 | 71.000 |
| | | | | RAZEM | 71.000 |
| 73 d.7 | kalk. własna | Dostawa i montaż lustra 2 | kpl kpl | 2.000 | 2.000 |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 74 d.7 | kalk. własna | Dostawa i montaż uchwytów wc dla NP 1 | kpl kpl | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 75 d.7 | kalk. własna | Dostawa i montaż zabudowy lady komputerowej 1 | kpl kpl | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | | Wywóz i opłata utylizacyjna | | | |
| 76 d.8 | KNR 4-01 0106-04 | Usunięcie z budynku gruzu poz.4*0.15 poz.5*1*2*0.15 poz.6*0.02 poz.8*0.02 poz.9*0.12 | m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ | 1.341 0.600 3.715 5.004 6.480 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------|--|----------------|--------------|---------------|
| | | poz.10 | m ³ | 0.864 | |
| | | poz.11 | m ³ | 0.230 | |
| | | poz.12*0.25*0.25*0.25 | m ³ | 0.031 | |
| | | poz.33*0.03 | m ³ | 5.719 | |
| | | poz.56*0.03 | m ³ | 1.880 | |
| | | | | RAZEM | 25.864 |
| 77 | KNR 4-04 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 | m ³ | | |
| d.8 | 1103-01 | samochody samowyładowcze | m ³ | 25.864 | |
| | | poz.76 | | | |
| | | | | RAZEM | 25.864 |
| 78 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku | m ³ | | |
| d.8 | 1103-04 | samochodem samowyładowczym na odległość 10 km | | | |
| | 1103-05 | | | | |
| | | poz.77 | m ³ | 25.864 | |
| | | | | RAZEM | 25.864 |
| 79 | | Oplata za wysypisko - gruz | m ³ | | |
| d.8 | kalk. własna | | | | |
| | | poz.78 | m ³ | 25.864 | |
| | | | | RAZEM | 25.864 |

Biblioteka ślepy

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|---------------------------------------|---|----------------|--|------------|-------------|
| Aranżacja wnętr Biblioteki Miejskiej wchodzącej w skład Centrum Kultury w Śmiglu. | | | | | | |
| 1 | | Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające | | | | |
| d.1 | KNR-W 4-01 1216-01 analogia | Zabezpieczenie schodów zewnętrznych | m ² | 2*2.5+2*2.5 = 10.000 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | KNR 13-23 d.1 1001-11 | Zabezpieczenie okien folią | m ² | 1.05*1.15* 14+1.43* 1.15*5 = 25.128 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | KNR 13-23 d.1 1001-11 analogia | Zabezpieczenie parapetów wewnętrznych | m ² | 1.05*0.5*2* 14+1.43*0.5* 2*1.15*5 = 22.923 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | KNR 4-01 0354- d.1 05 analogia | Wykucie z muru ościeżnic ponad 2 m2 | m ² | 1.5*2.98*2 = 8.940 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | KNR 4-01 0354- d.1 04 analogia | Wykucie z muru ościeżnic | szt. | 1+1 = 2.000 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | KNR 4-04 0504- d.1 06 analogia | Rozebranie posadzek z wykładzin | m ² | 95.62+ 57.42+32.70 = 185.740 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | KNR 4-04 0504- d.1 01 analogia | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastryko- wych | m ² | 64.476 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | KNR 4-04 0504- d.1 01 analogia | Skucie nierówności posadzek | m ² | poz.6+poz.7 = 250.216 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | KNR 4-01 0348- d.1 03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m ² | 3.6*(2.0+ 1.0+2.2+3.2+ 3.2+1.2*2+ 1.0) = 54.000 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | KNR 4-01 0349- d.1 02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej | m ³ | 0.9*0.8*1.2 = 0.864 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | KNR 4-01 0329- d.1 03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m ³ | (1.2*2.1-0.8* 2.0)*0.25 = 0.230 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | KNR 4-01 0346- d.1 03 | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych | gniazd. | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | KNR 4-01 0324- d.1 07 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | 1.2 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | KNR 2-02 0126- d.1 05 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN | m | 2*1.5 = 3.000 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | KNR-W 4-01 d.1 1306-01 analogia | Demontaż balustrad schodowych | m | 2.72+1.5+ 0.3*2+3.36 = 8.180 | 0.00 | 0.00 |
| Razem dział: Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające | | | | | | 0.00 |
| 2 | | Zamurowania i nowe ściany | | | | |
| d.2 | KNR 4-01 0304- 02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami | m ³ | 9.726 | 0.00 | 0.00 |
| d.2 | KNR 2-02 0126- 05 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN | m | 3*1.5 = 4.500 | 0.00 | 0.00 |
| d.2 | KNR 2-02 0121- 03 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gru- bości 12 cm | m ² | 3.57*(3.0+ 2.70+3.2) = 31.773 | 0.00 | 0.00 |
| d.2 | KNR AT-12 0102-02 | Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na po- jedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym | m ² | 4.100 | 0.00 | 0.00 |
| Razem dział: Zamurowania i nowe ściany | | | | | | 0.00 |
| 3 | | Posadzki | | | | |
| d.3 | KNR 0-12 1118- 04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - w kolorze jasno szarym 33,3 x 33,3cm. | m ² | 36.580 | 0.00 | 0.00 |
| d.3 | KNR 0-12 1119- 02 | Cokoliki, - z płytek cokołowych | m | 25.102 | 0.00 | 0.00 |
| d.3 | KNR 0-12 1120- 03 | Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukła- danych metodą zwykłą - w kolorze jasno szarym 33,3 x 33,3cm. | m ² | 14.22 | 0.00 | 0.00 |
| d.3 | KNR 0-12 1119- 02 | Cokoliki, - z płytek cokołowych | m | poz.22*1.16 = 16.495 | 0.00 | 0.00 |

Biblioteka ślepy

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|------------------------------|--|---|----------------|------------------------------------|------------|-------------|
| 24 d.3 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm | m ² | poz.26 = 185.690 | 0.00 | 0.00 |
| 25 d.3 | NNRNKB 202 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 | m ² | poz.24 = 185.690 | 0.00 | 0.00 |
| 26 d.3 | KNR 2-02 1113- 05 | Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm- Wykładzina | m ² | 185.690 | 0.00 | 0.00 |
| 27 d.3 | KNR 2-02 1113- 07 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane | m | poz.26*1.16 = 215.400 | 0.00 | 0.00 |
| 28 d.3 | KNR 4-01 0417- 01 | Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice - Projektuje się nową okładzinę stopni dębową, w kolorze miodowym (kolor przedstawiony na rysunku projektu aranżacji). | szt. | 13+12+10 = 35.000 | 0.00 | 0.00 |
| 29 d.3 | KNR 4-01 0417- 02 | Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice - Projektuje się nową okładzinę stopni dębową, w kolorze miodowym (kolor przedstawiony na rysunku projektu aranżacji). | szt. | poz.28 = 35.000 | 0.00 | 0.00 |
| 30 d.3 | KNR 4-01 0417- 02 analogia | Podest schodowy okładzina dębową, w kolorze miodowym (kolor przedstawiony na rysunku projektu aranżacji). | m ² | 1.38*2.67 = 3.685 | 0.00 | 0.00 |
| Razem dział: Posadzki | | | | | | 0.00 |
| 4 | | Wykończenie ścian | | | | |
| 31 d.4 | KNR 0-23 2611- 01 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m ² | poz.34*0.70 = 475.389 | 0.00 | 0.00 |
| 32 d.4 | KNR 2-02 0803- 03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m ² | 106.652 | 0.00 | 0.00 |
| 33 d.4 | KNR-W 4-01 0711-01 analogia | Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu | m ² | 190.628 | 0.00 | 0.00 |
| 34 d.4 | NNRNKB 202 1134-02 | Grunтование podłożu preparatami - powierzchnie pionowe | m ² | poz.35 = 679.127 | 0.00 | 0.00 |
| 35 d.4 | NNRNKB 202 2013-01 | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku | m ² | 679.127 | 0.00 | 0.00 |
| 36 d.4 | NNRNKB 202 2013-01 | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku | m ² | poz.35 = 679.127 | 0.00 | 0.00 |
| 37 d.4 | KNR 2-02 1505- 03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - farba biała | m ² | 538.044 | 0.00 | 0.00 |
| 38 d.4 | KNR 2-02 1505- 04 | Malowanie farbami lateksowymi farba biała powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie | m ² | poz.37 = 538.044 | 0.00 | 0.00 |
| 39 d.4 | KNR 2-02 1505- 03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - farba szara | m ² | 84.722 | 0.00 | 0.00 |
| 40 d.4 | KNR 2-02 1505- 04 | Malowanie farbami lateksowymi farba szara powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie | m ² | poz.39 = 84.722 | 0.00 | 0.00 |
| 41 d.4 | KNR 2-02 1505- 03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - farba czarna | m ² | 3.55*(0.5*4) = 7.100 | 0.00 | 0.00 |
| 42 d.4 | KNR 2-02 1505- 04 | Malowanie farbami lateksowymi farba czarna powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie | m ² | poz.41 = 7.100 | 0.00 | 0.00 |
| 43 d.4 | KNR 2-02 1505- 03 + KNR 2-02 1505-04 | Malowanie farbą tablicową (malowanie min 2 razy) z podkładem magnetycznym (malowanie min 3 razy). | m ² | 3.37*(1.5+ 0.15) = 5.561 | 0.00 | 0.00 |
| 44 d.4 | KNR 2-02 1505- 03 | Dwukrotne malowanie farbami wodooporowymi - pom wc | m ² | 43.700 | 0.00 | 0.00 |
| 45 d.4 | KNR 2-02 1505- 04 | Malowanie farbami wodooporowymi - pom wc - dodatek za każde dalsze malowanie | m ² | poz.44 = 43.700 | 0.00 | 0.00 |
| 46 d.4 | KNR 0-12 0829- 05 | Licowanie ścian płytkami - płytki w kolorze białym wym. 25 x 40 | m ² | 11.907 | 0.00 | 0.00 |
| 47 d.4 | KNR-W 2-02 20205-02 | Dostawa i montaż osłon grzejnikowych wg. detalu rys 20 | m ² | 0.71*8.40 = 5.964 | 0.00 | 0.00 |
| 48 d.4 | kalk. własna | Dostawa i montaż tablica korkowa | m ² | 2.0*3.37 = 6.740 | 0.00 | 0.00 |
| 49 d.4 | kalk. własna | Dostawa i montaż informacyjna | szt | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 50 d.4 | kalk. własna | Dostawa i montaż naklejek typu pitogram wg. szczegółów | szt | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 51 d.4 | kalk. własna | Dostawa i montaż balustrady schodowej | m | 2.72+1.5+ 0.3*2+3.36 = 8.180 | 0.00 | 0.00 |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---------------------------------------|--|---|----------------|--------------------------|------------|-------------|
| 52 d.4 | KNR AT-22 0102-05 analogia | Kratki wentylacyjne | szt. | 6 | 0.00 | 0.00 |
| Razem dział: Wykończenie ścian | | | | | | 0.00 |
| 5 | | Sufit podwieszany | | | | |
| 53 d.5 | KNR AT-12 0201-01 | Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych | m ² | 27.580 | 0.00 | 0.00 |
| 54 d.5 | KNR 2-02 1211- 01 | Dostawa i montaż rewizji w suficie | m ² | 0.6*0.6*5 = 1.800 | 0.00 | 0.00 |
| 55 d.5 | KNR 0-23 2611- 01 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m ² | 226.94*0.70 = 158.858 | 0.00 | 0.00 |
| 56 d.5 | KNR-W 4-01 0711-20 analogia | Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, pref. bet., zagrunt. siatek, płyt wiórowo-cem. o pow. do 2 m2 w 1 miejscu | m ² | poz.57*0.3 = 62.673 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku | m ² | 208.910 | 0.00 | 0.00 |
| 58 d.5 | NNRNKB 202 2014-04 | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych | m ² | poz.53 = 27.580 | 0.00 | 0.00 |
| 59 d.5 | KNR 2-02 1505- 03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych | m ² | poz.57 = 208.910 | 0.00 | 0.00 |
| 60 d.5 | KNR 2-02 1505- 04 | Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie | m ² | poz.59 = 208.910 | 0.00 | 0.00 |
| 61 d.5 | KNR 2-02 1505- 03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - kolor biały | m ² | poz.58 = 27.580 | 0.00 | 0.00 |
| 62 d.5 | KNR 2-02 1505- 04 | Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie - kolor biały | m ² | poz.61 = 27.580 | 0.00 | 0.00 |
| Razem dział: Sufit podwieszany | | | | | | 0.00 |
| 6 | | Stolarka drzwiowa i okienna | | | | |
| 63 d.6 | KNR 2-02 1203- 02 | Drzwi D1 wraz z ościeżnicami - -drzwi drewniane dwuskrzydłowe drewniane wg. rys. szczegółowego nr 08 - kolor biały - klamka | m ² | 1.78*2.96*1 = 5.269 | 0.00 | 0.00 |
| 64 d.6 | KNR 2-02 1203- 02 | Drzwi D2 wraz z ościeżnicami - -drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z ukrytą ościeżnicą - kolor biały - klamka | m ² | 1.045*2.09*2 = 4.368 | 0.00 | 0.00 |
| 65 d.6 | KNR 2-02 1203- 02 | Drzwi D3 wraz z ościeżnicami - -drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z ukrytą ościeżnicą o odporności ogniowej EI30 - kolor biały - klamka | m ² | 1.045*2.09*1 = 2.184 | 0.00 | 0.00 |
| 66 d.6 | KNR 2-02 1203- 02 | Drzwi D4 wraz z ościeżnicami - -drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z regulowaną ościeżnicą - kolor biały - klamka | m ² | 1.045*2.09*1 = 2.184 | 0.00 | 0.00 |
| 67 d.6 | KNR 2-02 1203- 02 | Drzwi D5 wraz z ościeżnicami - -drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z regulowaną ościeżnicą z podcięciem - kolor biały, na drzwiach nakleić piktogramy w kolorze czarnym - klamka | m ² | 1.045*2.09*1 = 2.184 | 0.00 | 0.00 |
| 68 d.6 | KNR 0-19 1024- 05 | Montaż -przeszklenie wykonane na zamówienie - stolarka PCV - kolor szary - przed zamówieniem sprawdzić wymiary otworu w świetle muru | m ² | 1.2*3.10 = 3.720 | 0.00 | 0.00 |

[illegible]