

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Śmiglu”.*

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania w dniu 06.05.2020 r. wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**PYTANIE 1**

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania

**1) poz 10**

regał średni wym. (wys. x szer. x gł.) 1240x1180x400 mm, płyta 18 mm kolor buk, obrzeże PCV 2 mm, regał ma trzy przestrzenie poziome do przechowywania, każda przestrzeń ma zamontowaną dodatkową pionową przegrodę usytuowaną niesymetrycznie w stosunku 2/3 do 1/3, przegrody są raz z lewej raz z prawej strony, regał jest konstrukcji cokołowej, kolory cokołów: 2-czerwony, 2-pomarańczowy, 2-żółty, 1- niebieski, 2- zielony, 1- szary.

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę podanego regału na regał o wymiarach 116,6x41,5x86,8 cm wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu bez kolorowego cokołu?

**2) poz 11**

szafa średnia wym. (wys. x szer. x gł.) 1240x1180x400 mm, płyta 18 mm kolor buk, obrzeże PCV 2 mm, szafa ma trzy przestrzenie poziome do przechowywania, każda przestrzeń ma zamontowaną dodatkową pionową przegrodę usytuowaną niesymetrycznie w stosunku 2/3 do 1/3, przegrody są raz z lewej raz z prawej strony, przestrzenie 1/3 są szafkami z drzwiami 2 x prawe i 1 x lewe, uchwyty podłużne drewniane dł. 14 cm malowane trzykrotnie na różne kolory szafa jest konstrukcji cokołowej, kolory cokołów: 1-czerwony, 1-pomarańczowy, 1-żółty, 1- niebieski, 1- zielony, 1- szary.

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę podanego regału na regał o wymiarach 116,6x41,5x86,8 cm wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu bez kolorowego cokołu ?

Czy drzwiczki zamiast uchwytów podłużnych drewnianych mogą mieć uchwyty wpuszczane w środek?

### **3) poz 12**

regał średni wym. (wys. x szer. x gł.) 1240x800x400 mm, płyta 18 mm kolor buk, obrzeże PCV 2 mm, regał ma trzy przestrzenie poziome do przechowywania, regał jest konstrukcji cokołowej, kolory cokołów: 2-czerwony, 2-pomarańczowy, 2-żółty, 2- niebieski, 2- zielony, 2- szary.

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę podanego regału na regał o wymiarach 79,2x41,5x124,2 cm wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu bez kolorowego cokołu?

### **4) poz 13**

szafa średnia czterodrzwiowa wym. (wys. x szer. x gł.) 1620x800x400 mm, płyta 18 mm kolor buk, obrzeże PCV 2 mm, szafa ma cztery przestrzenie poziome do przechowywania, uchwyty podłużne drewniane dł. 14 cm malowane trzykrotnie na różne kolory szafa jest konstrukcji cokołowej, kolory cokołów: 1-czerwony, 1-pomarańczowy, 1-żółty, 1- niebieski, 1- zielony, 1- szary.

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę podanego regału na regał o wymiarach 79,2x41,5x161,6 cm wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu bez kolorowego cokołu ?

czy drzwiczki zamiast uchwytów podłużnych drewnianych mogą mieć uchwyty wpuszczane w środek?

### **5) poz 14**

szafa średnia dwudrzwiowa z szufladą wym. (wys. x szer. x gł.) 1620x800x400 mm, płyta 18 mm kolor buk, obrzeże PCV 2 mm, szafa ma dwoje drzwi na dole szafy (w środku jedna półka), nad szafka znajduje się szuflada na całej szerokości szafy, nad szufladą jest przestrzeń regałowa z dwiema półkami, uchwyty podłużne drewniane dł. 14 cm malowane trzykrotnie na różne kolory szafa jest konstrukcji cokołowej, kolory cokołów: 1-czerwony, 1-pomarańczowy, 1-żółty, 1- niebieski, 1- zielony, 1- szary.

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę podanego regału na regał o wymiarach 79,2x41,5x161,6 cm wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu bez kolorowego cokołu ?

Czy drzwiczki zamiast uchwytów podłużnych drewnianych mogą mieć uchwyty wpuszczane w środek ? Czy szafa może mieć inne ułożenie, dwie szuflady na dole, powyżej para drzwi, następnie na górze przestrzeń regałowa z jedną półką?

### **6) poz 15**

- Tapicerka wykonana z tkaniny w kolorze szarym
- Stelaż metalowy, chromowany
- Podstawa typu gwiazda wyposażona w pięć plastikowych kółek jezdnych
- Mechanizm podstawowy
- Regulowana wysokość z możliwością obracania

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę podanego krzesła na: Krzesło na podstawie pięcioramiennej na kółkach z regulowaną wysokością Materiał: 100% włókno syntetyczne. • śr. 63 cm # wym. siedziska 50 x 48 cm • wys. siedziska 51-57 cm

#### **7) poz 16**

Szafa aktowa wym. 1960x800x400 mm, cztery drzwi , w środku cztery półki, odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi; szafa w całości wykonana z meblowej płyty wiórowej powlekanej obustronnie melaminą o klasie higieniczności E1 (korpus, półki, fronty, ) gr. 18mm; krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty meblowej; uchwyty metalowe białe usytuowane poziomo w każdym skrzydle drzwiowym po 1szt.; skrzydła szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy łamanych - wzmocnionych przed złamaniem; wieńiec dolny wyposażony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnątrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi nakładanych o kącie rozwarcia min. 100 st. pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi ; korpus klon i drzwi klon.

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę podanej szafy na szafę czterodrzwiową z wysoką półką wykonaną z płyty laminowanej w tonacji klonu o grubości 18 mm o wymiarach 76x40x185? Skrzydła szafy zamykane na zamek.

#### **8) poz 17**

Szafa aktowa z witryną wym. 1960x800x400 mm, cztery drzwi (górne szkło hartowane ), w środku cztery półki, odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi; szafa w całości wykonana z meblowej płyty wiórowej powlekanej obustronnie melaminą o klasie higieniczności E1 (korpus, półki, fronty, ) gr. 18mm; krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty meblowej; uchwyty metalowe podłużne białe usytuowane poziomo w każdym skrzydle drzwiowym po 1szt.; skrzydła szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy łamanych - wzmocnionych przed złamaniem; wieńiec dolny wyposażony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnątrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi nakładanych o kącie rozwarcia min. 100 st. pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi ; korpus i drzwi klon, **uchwyty białe duże ( jak wyżej)**

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę powyższej szafy na szafę wysoką z witryną o wymiarach 76x40x185 wykonaną z płyty laminowanej o grubości 18 mm w tonacji klonu? Witryna w górnej części szafy, dolna część szafy zamykana na zamek.

#### **9) poz 18**

Szafa odzieżowa prawa wym. 1960x600x400 mm, jedno drzwi na całej wysokości szafy, w środku jedna półka oraz drążek wysuwany na ubrania; konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi; szafa w całości wykonana z meblowej płyty wiórowej powlekanej obustronnie melaminą o klasie higieniczności E1 (korpus, półki, fronty, ) gr. 18mm; krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty meblowej; uchwyt metalowy podłużny biały; skrzydło szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy łamanych -

wzmocnionych przed złamaniem; wieniec dolny wyposażony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnątrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi nakładanych o kącie rozwarcia min. 100 st. pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi ; korpus i drzwi klon

Czy zamawiający dopuszcza zamianę powyższej szafy na szafę odzieżową o wymiarach 76x40x185 cm wykonaną z płyty laminowanej o grubości 18 mm w tonacji klonu ? Szafa wyposażona w półkę oraz wieszak wysuwany.

#### **10) poz 19**

Biurko narożne lewe z blatem w kształcie litery L z miejscem na kontenerek

Kolor klon z białą listwą maskującą

Z montażem

Biurko narożne wym. 1800/700x1600/600x750 lewe, płyta 18 mm, obrzeże PCV 2 mm, blat jest wyprodukowany z jednego kawałka płyty (bez łączeń), blenda czołowa w kolorze białym, blenda boczna w kolorze biurka na całej wysokości, płyta kolor klon.

Czy zamawiający dopuszcza zamianę powyższego biurka na biurko o wymiarach 160x145x76? Biurko na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną- w zakresie do 25 mm. Blat biurka wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr 25 mm, wykończony obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w osłonę w tonacji klonu. W blacie znajduje się przelotka.

#### **11) poz 21**

Klon

Jasne uchwyty

Z montażem

Kontenerek 4 szuflady wym. 620x420x600 mm; zamek centralny; cztery kółka; uchwyty metalowe podłużne w kolorze białym; płyta 18 mm klon; obrzeże 2 mm.

Czy zamawiający dopuszcza zamianę powyższego kontenerka na kontenerek dopasowany do biurka o wymiarach 43,2 x 58 x 65,1cm?

Kontenerek wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych.

Wyposażony w centralny zamek, mechanizm stop control w szufladach zabezpieczający przed jednoczesnym wysuwem więcej niż jednej szuflady.

#### **12) poz 22**

Szafa aktowa wym. 824x800x400 mm, dwoje drzwi na całej wysokości szafy , w środku jedna półka, odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi; szafa w całości wykonana z meblowej płyty wiórowej powlekanej obustronnie melaminą o klasie higieniczności E1 (korpus, półki, fronty, ) gr. 18mm; krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty meblowej; uchwyty metalowe podłużne białe usytuowane poziomo w każdym

skrzydło drzwiowym po 1szt. ; skrzydła szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy łamanych - wzmocnionych przed złamaniem; wieniec dolny wyposażony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnątrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi nakładanych o kącie rozwarcia min. 100 st. pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi ; korpus i drzwi klon.

Czy zamawiający dopuszcza zamianę powyższej szafy na szafkę o wymiarach 76x40x80 cm wykonaną z płyty laminowanej o gr. 18 mm z jedną półką, zamykaną na zamek ?

### **13) poz 23**

Szare poszycie

Krzesełko konferencyjne

Krzesełko jest tapicerowane jednolitą tkaniną w kolorze szarym .

Posiada elegancki kształt i linię. Cienkie, delikatne oparcie i siedzisko oraz smukły, stabilny stelaż.

Nóżki malowane proszkowo na kolor czarny .

Czy zamawiający dopuszcza zamianę powyższego krzesła na krzesłko tapicerowane, stelaż stalowy, chromowany ? Wysokość siedziska 46,5 cm.

### **14) poz 24**

Długość: 1800 mm

Wysokość: 720 mm

Szerokość: 1000 mm

Wysokość po złożeniu: 80 mm

Grubość blatu: 22 mm

Model: Oval

Kolor blatu: Biały

Kolor stelaża: Czarny

Materiał blatu: Laminat

Materiał podstawy: Stal

Podstawa: Składany

Składalność: Tak

Waga: 31,9 kg

Czy zamawiający dopuszcza zamianę powyższego stołu na stół owalny o wymiarach 120x200 cm? Stół na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną w zakresie do 25 mm. Błat wykonany z płyty laminowanej o gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2mm.

### **15) poz 26**

Szafa 8 schowków + 18 dzienników wym. 1960x800x400 mm, dziesięć schowków z czego w dwóch znajdują się przegrody na dzienniki po 9 sztuk w każdej; drzwi na całej wysokości schowka, odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327mm);

konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi; szafa w całości wykonana z meblowej płyty wiórowej powlekanej obustronnie melaminą o klasie higieniczności E1 (korpus, półki, fronty, ) gr. 18mm; krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w każdym skrzydle drzwiowym po 1szt. na całej wysokości drzwi; skrzydła szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy łamanych - wzmocnionych przed złamaniem; wieniec dolny wyposażony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnątrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kącie rozwarcia min. 100 st. pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi ; korpus grafit, drzwi białe, uchwyty zielone.

Czy zamawiający dopuszcza zamianę powyższej szafy na szafę z 8 schowkami i przegrodami na dzienniki o wymiarach 76x40x185 cm? Szafa posiada 8 schowków na rzeczy osobiste i 2 schowki na 18 dzienników. Wszystkie schowki są zamykane na zamek. Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr.18 mm w tonacji klonu.

#### **16) poz 27**

Szafa aktowa wym. 1960x800x400 mm, cztery drzwi , w środku cztery półki, odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi; szafa w całości wykonana z meblowej płyty wiórowej powlekanej obustronnie melaminą w kolorze buk o klasie higieniczności E1 (korpus, półki, fronty) gr. 18mm; krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w każdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydła szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy łamanych - wzmocnionych przed złamaniem; wieniec dolny wyposażony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnątrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kącie rozwarcia min. 100 st. pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi; korpus grafit, drzwi białe, uchwyty zielone.

Czy zamawiający dopuszcza zamianę powyższej szafy na szafę czterodrzwiową z wysoką półką wykonaną z płyty laminowanej w tonacji klonu o grubości 18 mm o wymiarach 76x40x185? Skrzydła szafy zamykane na zamek.

#### **17) poz 28**

Szafa z wnęką wym. 1960x800x400 mm, na dole i u góry szafka w środku jedna półka; pomiędzy nimi wnęka z kolorowym wkładem; wewnątrz wkładu znajdują się 12 przegródek na dokumenty; odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi; szafa w całości wykonana z meblowej płyty wiórowej powlekanej obustronnie melaminą o klasie higieniczności E1 (korpus, półki, fronty) gr. 18mm; krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w każdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydła szafy zamykane na zamek patentowy kluczy łamanych - wzmocnionych przed złamaniem; wieniec dolny wyposażony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnątrz mebla;

zawiasy metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kącie rozwarcia min. 100 st. pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi ; korpus grafit, drzwi białe, uchwyty zielone, wkład we wnęce oddzielający szafki zielony.

Czy zamawiający dopuszcza zamianę powyższej szafy na szafę o wymiarach 76x40x185cm wykonaną z płyty laminowanej o gr18 mm w tonacji klonu? Regał posiada w dolnej części drzwiczki zamykane na zamek, w górnej otwarte półki.

### **18) poz 29**

Szafa odzieżowa wym. 1960x800x600 mm prawa, dwoje drzwi na całej wysokości szafy, w środku jedna półka oraz drążek na ubrania; konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi; szafa w całości wykonana z meblowej płyty wiórowej powlekaniej obustronnie melaminą o klasie higieniczności E1 (korpus, półki, fronty, ) o gr. 18mm; krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w każdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 100,6x5x2,8cm; skrzydła szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy łamanych - wzmocnionych przed złamaniem; wieniec dolny wyposażony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnątrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kącie rozwarcia min. 100 st. pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi; korpus grafit, drzwi białe, uchwyty zielone.

Czy zamawiający dopuszcza zamianę powyższej szafy na szafę o wymiarach 76x53x185cm wykonaną z płyty laminowanej o gr18 mm w tonacji klonu? Szafa ubraniowa została wyposażona w półkę oraz drążek na wieszaki ubraniowe.

### **19) poz 35**

Szerokość: 45 cm

Głębokość: 47 cm

Wysokość: 76 cm

Szerokość siedziska: 39 cm

Głębokość siedziska: 42 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Materiały Noga tylna/rama tylna/ Noga frontowa/ Rama siedziska/ Kołek/ Ramię zawiasu: stal, Epoksydowa powłoka proszkowa Siedzisko/ Tył/ Stopa: Tworzywo polipropylenowe.

Czy zamawiający dopuszcza zamianę powyższych krzeseł na krzesła składane wykonane z rury okrągłej o śr. 22 mm ? Siedziska i oparcia zostały wykonane z profilowanej sklejki o gr. 8 mm. Wymiary: 44,5x48,8x82,5cm?

**20)** Zwracam się również z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert bądź zgodę na wysyłkę oferty drogą mailową. Prośba wynika z faktu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz ogłoszenia stanu epidemii Sars-CoViD-19, część pracowników firmy pracuje na zmiany i ciężiej jest zorganizować wysyłki ofert pocztą tradycyjną.

## **ODPOWIEDŹ 1**

W nawiązaniu do powyższego odpowiadamy:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza zmiany regału bez kolorowych cokołów. Ten element jest niezbędny do ogólnej aranżacji sali. Niesymetryczne przegrody stanowią dodatkowy walor tego regału.
- 2) Zamawiający nie przewiduje takich zmian.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza zmiany regału na regał bez kolorowego cokołu.
- 4) Zamawiający nie przewiduje takiej zmiany.
- 5) Zamawiający nie przewiduje takiej zmiany
- 6) Zamawiający nie przewiduje takiej zmiany, element kratki jest niezbędny do ogólnego wystroju.
- 7) Zamawiający nie przewiduje zmiany wizualnej, a długie zewnętrzne uchwyty są atutem tych szaf.
- 8) Zamawiający nie przewiduje zmiany wizualnej, a długie zewnętrzne uchwyty są atutem tych szaf.
- 9) Zamawiający nie przewiduje zmiany wizualnej, a długie zewnętrzne uchwyty są atutem tych szaf.
- 10) Zamawiający nie przewiduje zmiany biurka, biała blenda jest elementem niezbędnym.
- 11) Kontenerek jest dopasowany do wybranego przez Zamawiającego biurka.
- 12) Zamawiający nie przewiduje takiej zmiany.
- 13) Zamawiający nie przewiduje takiej zmiany. Ten typ krzeseł uzupełnia właściwy wygląd i funkcjonowanie całości pomieszczenia.
- 14) Z uwagi na wymiary pomieszczenia, wymiary stołu nie mogą być większe niż zaproponowane przez Zamawiającego.
- 15) Zamawiający nie przewiduje zmiany kolorystyki mebli, która stanowi atut w wyborze tych mebli.
- 16) Zamawiający nie przewiduje zmiany kolorystyki mebli, która stanowi atut w wyborze tych mebli.
- 17) Zamawiający nie przewiduje zmiany kolorystyki mebli, która stanowi atut w wyborze tych mebli.
- 18) Zamawiający nie przewiduje zmiany kolorystyki mebli, która stanowi atut w wyborze tych mebli.
- 19) Zamawiający przewiduje zakup krzeseł wykonanych z tworzywa polipropylenowego



20) Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Na chwilę obecną Zamawiający nie ma możliwości elektronicznego prowadzenia postępowania oraz przyjmowania ofert drogą elektroniczną.

Z up. Burmistrza Śmigła  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
/-/ Marcin Jurga